

TYP: EIMER RECHTECKIG

Model: 11-0500 P3

5 8







ABMESSUNGEN / GEWICHT					
LÄNGE DER OBER (MIT FLANSCH)	287 mm (c)	Nutzvolumen (unter dem Deckel)	6300 ml		
BREITE DER OBER (MIT FLANSCH)	198 mm (c)	GEWICHT DER EIMER	182,4 g		
LÄNGE DER UNTER	253,2 mm (c)	GEWICHT HALTER	5,6 g		
BREITE DER UNTER	165 mm (c)	(KUNSTSTOFFBÜGEL)			
HÖHE	149 mm (h)	GEWICHT HALTER (METALL)	-		
ABMESSUNG TOLERANZ	+/- 1 mm	GEWICHTSTOLERANZ	+/- 5%		

DEKORATION	
Trockenoffset	nein
IML	ja
Teilweise IML	ja
Die Details sind in den Dekorationsvorlagen enthalten.	

DECKEL:


NAME:	P-05PR/Bis/3
FOLIERUNG:	nein
GEWICHT:	57 g
IML	ja
Offset:	nein
Höhe mit Deckel	150 mm
Kapazität unter Deckel	5800 ml

ROHMATERIAL / TRANSPORT UND LAGERUNG BEDINGUNGEN

	TRANSPARENTE VERPACKUNG	WEITERE VERPACKUNGEN
Maximales Gewicht der Füllung	8.1 kg	8.1 kg
Maximale Belastung des unteren Eimers.	21.1 kg	26.4 kg

Die angegebenen Werte gelten für Umgebungstemperaturen unter 5°C.
PALETTIERUNG

Anordnung innerhalb des Umrisses einer Palette 1200 x 800 mm



- Eimer und Deckel aus Polypropylen (PP).
- Für die Verpackung müssen in der Umgebung ihrer vorgesehenen Nutzung Lager- und Transporttests durchgeführt werden.
- Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die Verpackung mit der Zielfüllung zu validieren.
- Alle Materialien und Farbstoffe, die Behälter oder Deckel für den Lebensmittelbereich entwickelt, produzieren für den Lebensmittelkontakt zugelassen.
- Hersteller ist nicht für den Container Verformung aufgrund der Stapelung von einzelnen Paletten oder setzen auf ihnen eine zusätzliche Belastung verantwortlich.
- Das Produkt ist vorhanden in weiß oder farbig Kunststoff nach Kunden Forderung. Mehr
- $\bullet \ \ \mathsf{Transparente} \ \mathsf{Verpackung} \ \mathsf{nicht} \ \mathsf{verf\"{u}gbar}.$

Palettierung bei Lieferung: 960, 1040 Stck (verpackung: haube oder im

Ausgabe 6 / Autorisierte tag 01/02/2024