


TYPE: SEAU ROND BORD SIMPLE

Model: 11-0160 BIS2

1.55





DIMENSIONS / POIDS					
Diamètre superieur (inner)	134,9 mm (b)	Volume total (jusqu'au bord)	1650 ml		
Diamètre superieur (avec bride)	nètre superieur (avec bride) 145,9 mm (a) Poids		50 g		
Diamètre inférieur (outside)	118 mm (c)	Poids de l'anse (recourbée)	1,5 g		
Hauteur 136 mm (h)		Poids de l'anse (métal)	-		
Tolérance de dimension +/- 1 mm		Tolérance de poids	+/- 5%		

ORNEMENT				
Offset à sec	Non			
IML	oui			
Partial IML	Non			
Détails inclus dans les patrons de décoration.				

Nom:	P-1,6Bis/2
Foiling:	Non
Poids:	12 g
IML	oui
Offset:	Non
Hauteur avec le couvercle	137 mm
Capacité sous le couvercle	1550 ml


MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	EMBALLAGE TRANSPARENT	AUTRES EMBALLAGES
Poids maximum de la charge	2.5	kg 2.5 kg
Charge maximale pour le seau inférieur.	10.6	kg 13.2 kg

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

PALETTISATION

Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm



- Seaux et couvercles sont fabriqués en polypropylène (PP).
- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- Toutes les matières premières, les compléments et les colorants utilisés dans la production d'emballages destinés à l'industrie alimentaire sont approuvés pour le contact avec les aliments.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.
- Le produit est disponible en blanc, transparent ou coloré selon la commande du client. <u>Découvrez d'autres couleurs</u>

Palettisation à la livraison:

3864 pièces (emballé dans un carton)

Édition 5 / Vérifié 01/02/2024