

TYPE: SEAU ROND BORD SIMPLE

Model: 11-1200 CS2

13





DIMENSIONS / POIDS						
Diamètre superieur (inner)	277 mm (b)	Volume total (jusqu'au bord)	14300 ml			
Diamètre superieur (avec bride)	292 mm (a)	Poids du seau	352 g			
Diamètre inférieur (outside)	249 mm (c)	Poids de l'anse (recourbée)	10 g optionnel			
Hauteur	272 mm (h)	Poids de l'anse (métal)	48 g optionnel			
Tolérance de dimension	+/- 2 mm	Tolérance de poids	+/- 5%			

ORNEMENT				
Offset à sec	Non			
IML	Non			
Partial IML	Non			
Détails inclus dans les patrons de décoration.				

L	Ш	D	ľ

Nom:	P-10CS/3
Foiling:	Non
Poids:	91 g
IML	oui
Offset:	Non
Hauteur avec le couvercle	mm
Capacité sous le couvercle	-


MATÉRIAU / CONDITIONS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

	EMBALLAGE TRANSPARENT	AUTI	RES EMBALLAGES
Poids maximum de la charge		- kg	19.8 kg
Charge maximale pour le seau inférieur.		- kg	60 kg

Les valeurs indiquées s'appliquent à des températures ambiantes inférieures à 23°C.

PALETTISATION

Disposition dans le contour de la palette 1200 x 800 mm



- Emballage non destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires
- Le seau est composé d'une base en polypropylène à laquelle sont ajoutés des matériaux recyclés jusqu'à un maximum de 60 %.
- Coloration non uniforme ; possibilité de stries et d'inclusions.
- Les emballages doivent subir des essais de stockage et de transport dans l'environnement de leur utilisation prévue.
- Il est de la responsabilité du client de valider l'emballage avec la charge cible.
- Le fabricant n'est pas responsable de toute déformation de l'emballage résultant de l'"empilage" de palettes individuelles ou de la mise en place de charges supplémentaires sur celles-ci.
- Couleurs de l'emballage dans des tons de gris et de noir.

Palettisation à la livraison:

440 pièces (emballé dans une hotte ou un sac)

Édition 4 / Vérifié 01/02/2024